

*Evaluering af pleje og fremadrettede anbefalinger til eng  
og overdrev ved Ajstrup strand*



**Nikolaj Sass Ebsen**

Notat 2020-21

## **Kolofon**

**Forfatter:** Nikolaj Sass Ebsen, HabitatVision A/S

**Rekvirent:** Grundejerforeningen "Mariendal Havbakker"

**Kontaktpersoner:** Grete Fyhr og Else M. Skjødt

**Kvalitetssikring:** Lene Thomsen, HabitatVision A/S

**Dokumenttitel:** Evaluering af pleje og fremadrettede anbefalinger til eng og overdrev ved Ajstrup strand.

**Dokumenttype:** Teknisk kundenotat, 2020-21

**Årstal:** 2020

**Sider:** 4

Forsidefoto: Liden klokke I overdrevsvegetation

## Indholdsfortegnelse

Kolofon .....	1
Indholdsfortegnelse .....	2
Baggrund .....	3
Feltbesigtigelse .....	3
Evaluering .....	3
Fremadrettede anbefalinger til pleje .....	4

## Baggrund

Grundejerforeningen Mariendal Havbakker, har ønsket en evaluering af den nuværende pleje, på de af foreningen ejede eng- og overdrevsarealer.

## Feltbesigtigelse

Eng- og overdrevsarealerne blev besigtiget den 20. oktober 2020 af biolog Nikolaj Sass Ebsen fra HabitatVision A/S.

Der blev ved denne besigtigelse i alt fundet 111 arter på foreningens arealer, heraf 33 positivarter.

Under besigtigelsen blev der observeret 3 hundeluftere og flere hundeefterladenskaber på arealet.

## Evaluering

Der er overordnet sket en fremgang i antallet af arter på arealet. Særligt i de tørrere dele er artsantallet steget. De ensformige partier med rajgræs er blevet reduceret og der er kommet lidt mere diversitet. Der er sket en øgning af de tørre, sandede dele, på overdrevet med høj diversitet.

I de fugtige dele er der sket en reduktion af lysesiv. Dog er der sket en markant forøgelse af et område med rørgræs. Bestanden af rørgræs har reduceret diversiteten i de områder den dækker. Det virker som om, der er en større næringspulje i det fugtige parti.



Ensartet område med rørgræs i engen.



I grøften, hvor der løber trykvand, sker en årlig oprensning. Her er der en fin artspulje.

Hundeefterladenskaberne har den stik modsatte effekt af høslættet – de gøder arealet og fremmer derfor arter, som fx brændenælder og tidsler.

### **Fremadrettede anbefalinger til pleje**

1. De 2 årlige høslæt, med efterfølgende fjernelse af materialet, bør fortsætte, da der stadig forekommer at være en høj næringspulje på arealet.
2. For at modvirke næringsberigelse af arealet fra hunde, kunne man opsætte skilte der tilskynder hundeejere til at tage deres hundes efterladenskaber med sig.
3. Det bør undersøges om der sker en tilførsel af næring pga. vandet som løber i grøften, eller om vandet med fordel kunne overrisle de fugtige partier (altså om ophør af den årlige oprensning af grøften kunne være fordelagtig).
4. Man kunne også overveje selektiv slåning af området med Rørgræs med le.



Overblik over engen.